




CATALOGO

Cilindri | Chiavi | Lucchetti
17 | 22 | KD | KA | V5000 | 300'000 | KG | Codice E/F

WWW.VOX.SWISS

1 CHIAVE UNICA

Per tutti i profili di cilindri



VOX[®]
4.4

CILINDRO VOX 4.4 | DESIGN ROBUSTO DI BASE

FACILITA LA TUA VITA QUOTIDIANA!
SCOPRI SICUREZZA E COMFORT IN UN UNICO GESTO

REALIZZAZIONE DI CHIUSURE UGUALI
E PIANI DI CHIUSURA

Il cilindro VOX 4.4 è stato progettato per offrire agli utenti più esigenti una soluzione affidabile, duratura ed economica. Grazie alla sua struttura rinforzata e ai componenti di alta qualità, garantisce un livello ottimale di sicurezza di base, anche in caso di utilizzo intensivo.

Il suo meccanismo di precisione consente un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al contempo l'usura nel tempo. Versatile e disponibile in diverse dimensioni e varianti, il VOX 4.4 si integra facilmente in tutti i tipi di sistemi di chiusura. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e i tempi di consegna rapidi, rappresenta la soluzione ideale per una gestione efficace degli accessi.

CARATTERISTICHE DEI CILINDRI

- KD** Chiusura: diversa per ogni cilindro
Fornitura: con 3 chiavi
Tempo di consegna: 1 giorno lavorativo
- KA** Chiusura: uguale per tutti i cilindri
Fornitura: con 3 chiavi (Serie VOX 21434312)
Tempo di consegna: 1 giorno lavorativo
- V5000** Chiusura: 5000
Fornitura: con 3 chiavi
Tempo di consegna: 1 giorno lavorativo
- 300'000** Chiusura: 300'000
Fornitura: senza chiavi
Tempo di consegna: 1-2 giorni lavorativi
- KG** Chiusura: gruppo con chiave uguale
Fornitura: senza chiavi
Tempo di consegna: 1-2 giorni lavorativi
- Code E** Chiusura: piano di chiusura
Fornitura: senza chiavi
Tempo di consegna: 2-4 giorni lavorativi


PIANO DI CHIUSURA DEI CILINDRI - IMPIANTI DI CHIUSURA CODICE E

		Chiave maestra						
		CILINDRO						
CHIAVE		1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X							
2		X						
3			X					
4				X				
5					X			
6						X		
7								X

		Chiave centrale							
		CILINDRO							
CHIAVE		Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X								
1	X	X							
2	X		X						
3	X			X					
4	X				X				
5	X					X			
6	X						X		
7	X							X	

		Chiave maestra generale + Chiave maestra parziale							
		CILINDRO							
CHIAVE		Z	11	12	13	20	21	22	23
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Z	X								
10		X	X	X					
11		X							
12			X						
13				X					
20					X	X	X	X	X
21						X			
22							X		
23								X	

		Chiave maestra centrale							
		CILINDRO							
CHIAVE		Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X							
2	X		X						
3	X			X					
4	X				X				
5	X					X			
6	X						X		
7	X							X	



VOX 4.4			
Doppio cilindro			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
22N3232	32,5	32,5	65
22N3732	37,5	32,5	70
22N3737	37,5	37,5	75
22N4232	42,5	32,5	75
22N4237	42,5	37,5	80
22N4242	42,5	42,5	85
22N4732	47,5	32,5	80
22N4737	47,5	37,5	85
22N4742	47,5	42,5	90
22N4747	47,5	47,5	95
22N5232	52,5	32,5	85
22N5237	52,5	37,5	90
22N5242	52,5	42,5	95
22N5247	52,5	47,5	100
22N5252	52,5	52,5	105
22N5732	57,5	32,5	90
22N5737	57,5	37,5	95
22N5747	57,5	47,5	105
22N5752	57,5	52,5	110
22N5757	57,5	57,5	115
22N6232	62,5	32,5	95
22N6237	62,5	37,5	100
22N6242	62,5	42,5	105
22N6247	62,5	47,5	110
22N6252	62,5	52,5	115
22N6257	62,5	57,5	120
22N7232	72,5	32,5	105
22N7242	72,5	42,5	115
22N7252	72,5	52,5	125
22N8232	82,5	32,5	115

CILINDRI Ø22

CILINDRI Ø22


CILINDRI Ø22

CILINDRI Ø22

| VOX 4.4 |

Cilindro con pomolo


NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
22N3232B	32,5	32,5	65
22N3237B	32,5	37,5	70
22N3242B	32,5	42,5	75
22N3247B	32,5	47,5	80
22N3252B	32,5	52,5	85
22N3262B	32,5	62,5	95
22N3272B	32,5	72,5	105
22N3732B	37,5	32,5	70
22N3737B	37,5	37,5	75
22N3742B	37,5	42,5	80
22N3747B	37,5	47,5	85
22N4232B	42,5	32,5	75
22N4237B	42,5	37,5	80
22N4242B	42,5	42,5	85
22N4247B	42,5	47,5	90
22N4252B	42,5	52,5	95
22N4262B	42,5	62,5	105
22N4272B	42,5	72,5	115
22N5232B	52,5	32,5	85
22N5242B	52,5	42,5	95
22N5252B	52,5	52,5	105
22N5262B	52,5	62,5	115
22N6232B	62,5	32,5	95
22N6242B	62,5	42,5	105
22N6252B	62,5	52,5	115
22N7232B	72,5	32,5	105
22N7242B	72,5	42,5	115
22N7252B	72,5	52,5	125



| VOX 4.4 |


Mezzo cilindro

NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
22N3210	32,5	10	42,5
22N4210	42,5	10	52,5
22N5210	52,5	10	62,5





VOX 4.4			
Doppio cilindro			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17N3232	32,5	32,5	65
17N3732	37,5	32,5	70
17N3737	37,5	37,5	75
17N4232	42,5	32,5	75
17N4237	42,5	37,5	80
17N4242	42,5	42,5	85
17N4732	47,5	32,5	80
17N4737	47,5	37,5	85
17N4742	47,5	42,5	90
17N4747	47,5	47,5	95
17N5232	52,5	32,5	85
17N5237	52,5	37,5	90
17N5242	52,5	42,5	95
17N5247	52,5	47,5	100
17N5252	52,5	52,5	105
17N5732	57,5	32,5	90
17N5737	57,5	37,5	95
17N5747	57,5	47,5	105
17N5752	57,5	52,5	110
17N5757	57,5	57,5	115
17N6232	62,5	32,5	95
17N6237	62,5	37,5	100
17N6242	62,5	42,5	105
17N6247	62,5	47,5	110
17N6252	72,5	52,5	115
17N6257	62,5	57,5	120
17N7232	72,5	32,5	105
17N7242	72,5	42,5	115
17N7252	72,5	52,5	125
17N8232	82,5	32,5	115

VOX 4.4			
Cilindro con pomolo			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17N3232B	32,5	32,5	65
17N3237B	32,5	37,5	70
17N3242B	32,5	42,5	75
17N3247B	32,5	47,5	80
17N3252B	32,5	52,5	85
17N3262B	32,5	62,5	95
17N3272B	32,5	72,5	105
17N3732B	37,5	32,5	70
17N3737B	37,5	37,5	75
17N3742B	37,5	42,5	80
17N3747B	37,5	47,5	85
17N4232B	42,5	32,5	75
17N4237B	42,5	37,5	80
17N4242B	42,5	42,5	85
17N4247B	42,5	47,5	90
17N4252B	42,5	52,5	95
17N4262B	42,5	62,5	105
17N4272B	42,5	72,5	115
17N5232B	52,5	32,5	85
17N5242B	52,5	42,5	95
17N5252B	52,5	52,5	105
17N5262B	52,5	62,5	115
17N6232B	62,5	32,5	95
17N6242B	62,5	42,5	105
17N6252B	62,5	52,5	115
17N7232B	72,5	32,5	105
17N7242B	72,5	42,5	115
17N7252B	72,5	52,5	125




CILINDRI Ø17

VOX 4.4			
Mezzo cilindro			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17N3210	32,5	10	42,5
17N4210	42,5	10	52,5
17N5210	52,5	10	62,5




CILINDRI VARI


VOX 4.4	
Cilindro esterno centrato	
NUMERO	DESCRIZIONE (Cilindro)
VN1007	Chiusura centralizzata
SRC	Supplemento per la riproduzione del cilindro
CARATTERISTICHE Finitura nichelata Con 3 chiavi per cilindro 1 rosetta 1 nottolino (lunghezza 62 mm) 1 piastra di fissaggio 2 viti di fissaggio M5x60 mm	



VOX 4.4	
Cilindro esterno eccentrico	
NUMERO	DESCRIZIONE (Cilindro)
VN1007B	Cilindro esterno eccentrico
SRC	Supplemento per la riproduzione del cilindro
CARATTERISTICHE Finitura nichelata Con 3 chiavi per cilindro 1 rosetta 1 nottolino (lunghezza 62 mm) 1 piastra di fissaggio 2 viti di fissaggio M5x60 mm	



VOX 4.4	
Cilindro di chiusura	
NUMERO	DESCRIZIONE (Cilindro)
VN1031	Cilindro di chiusura
SRC	Supplemento per la riproduzione del cilindro
CARATTERISTICHE Finitura nichelata Con 3 chiavi per cilindro 1 nottolino standard 1 dado di fissaggio Differenziazione delle chiusure La chiave può essere estratta solo in posizione chiusa	



CILINDRI Ø17

| BASIS |

Doppio cilindro

NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17D3030	30	30	60
17D4030	40	30	70
17D4040	40	40	80
17D5030	50	30	80
17D5040	50	40	90
17D5050	50	50	100
17D6030	60	30	90
17D6040	60	40	100
17D7030	70	30	100
17D7040	70	40	110

| BASIS |

Cilindro con pomolo

NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17D3030B	30	30	60
17D3040B	30	40	70

| BASIS |

Mezzo cilindro

NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17D3010	30	10	40
17D4010	40	10	50



VOX
PRISMA

LANCIO

IMMINENTE



NUOVO CILINDRO DI SICUREZZA

Sistema di sicurezza esclusivo **BREVETTATO**
Cilindro di sicurezza al miglior prezzo sul mercato
Tempi di consegna rapidi

PATENT

www.vox.swiss





CILINDRO VOX PRISMA | SICUREZZA E TECNOLOGIA

Il cilindro VOX Prisma rappresenta l'eccellenza della sicurezza VOX. Dotato di un sistema esclusivo e brevettato, offre una protezione avanzata contro i tentativi di effrazione e impedisce qualsiasi copia non autorizzata delle chiavi – per un controllo d'accesso massimo.

Grazie all'eccezionale precisione di fabbricazione, il VOX Prisma garantisce un funzionamento estremamente fluido e un'elevata resistenza all'usura, anche in caso di utilizzo intensivo. È progettato sia per un uso privato che professionale, e soddisfa i più alti requisiti in termini di affidabilità e durata.

Disponibile in numerose configurazioni, viene offerto al miglior prezzo di mercato – con tempi di consegna rapidi.

DESCRIZIONI

CARATTERISTICHE DEI CILINDRI

KD Chiusura: chiusura differente
Fornitura: **5 CHIAVI**
Tempo di consegna: 1 giorno lavorativo

KG Chiusura: gruppo a chiusura uguale
Fornitura: **5 CHIAVI** per gruppo
Tempo di consegna: 3-4 giorni lavorativi

Code E/F Chiusura: schema di chiusura
Fornitura: senza chiavi
Tempo di consegna: 6-7 giorni lavorativi

PIANO DI CHIUSURA DEI CILINDRI - IMPIANTI DI CHIUSURA CODICE E/F


Chiave maestra							
CILINDRO							
CHIAVE	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X

Chiave centrale								
CILINDRO								
CHIAVE	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X							
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X

Chiave maestra generale + Chiave maestra parziale								
CILINDRO								
CHIAVE	Z	11	12	13	20	21	22	23
0	X	X	X	X	X	X	X	X
Z	X							
10		X	X	X				
11		X						
12			X					
13				X				
20					X	X	X	X
21						X		
22							X	
23								X

Chiave maestra centrale								
CILINDRO								
CHIAVE	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X

CILINDRI Ø22




I VOX PRISMA I			
Doppio cilindro			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
22P3232	32.5	32.5	65
22P3732	37.5	32.5	70
22P3737	37.5	37.5	75
22P4232	42.5	32.5	75
22P4237	42.5	37.5	80
22P4242	42.5	42.5	85
22P4732	47.5	32.5	80
22P4737	47.5	37.5	85
22P4742	47.5	42.5	90
22P4747	47.5	47.5	95
22P5232	52.5	32.5	85
22P5237	52.5	37.5	90
22P5242	52.5	42.5	95
22P5247	52.5	47.5	100
22P5252	52.5	52.5	105
22P5732	57.5	32.5	90
22P5737	57.5	37.5	95
22P5747	57.5	47.5	105
22P5752	57.5	52.5	110
22P5757	57.5	57.5	115
22P6232	62.5	32.5	95
22P6237	62.5	37.5	100
22P6242	62.5	42.5	105
22P6247	62.5	47.5	110
22P6252	62.5	52.5	115
22P6257	62.5	57.5	120
22P7232	72.5	32.5	105
22P7242	72.5	42.5	115
22P7252	72.5	52.5	125
22P8232	82.5	32.5	115



| VOX PRISMA |

Cilindro con pomolo


NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
22P3232B	32.5	32.5	65
22P3237B	32.5	37.5	70
22P3242B	32.5	42.5	75
22P3247B	32.5	47.5	80
22P3252B	32.5	52.5	85
22P3262B	32.5	62.5	95
22P3272B	32.5	72.5	105
22P3732B	37.5	32.5	70
22P3737B	37.5	37.5	75
22P3742B	37.5	42.5	80
22P3747B	37.5	47.5	85
22P4232B	42.5	32.5	75
22P4237B	42.5	37.5	80
22P4242B	42.5	42.5	85
22P4247B	42.5	47.5	90
22P4252B	42.5	52.5	95
22P4262B	42.5	62.5	105
22P4272B	42.5	72.5	115
22P5232B	52.5	32.5	85
22P5242B	52.5	42.5	95
22P5252B	52.5	52.5	105
22P5262B	52.5	62.5	115
22P6232B	62.5	32.5	95
22P6242B	62.5	42.5	105
22P6252B	62.5	52.5	115
22P7232B	72.5	32.5	105
22P7242B	72.5	42.5	115
22P7252B	72.5	52.5	125



| VOX PRISMA |

Mezzo cilindro


NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
22P3210	32.5	10	42.5
22P4210	42.5	10	52.5
22P5210	52.5	10	62.5



CILINDRI Ø17

CILINDRI Ø17


VOX PRISMA			
Doppio cilindro			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17P3232	32.5	32.5	65
17P3732	37.5	32.5	70
17P3737	37.5	37.5	75
17P4232	42.5	32.5	75
17P4237	42.5	37.5	80
17P4242	42.5	42.5	85
17P4732	47.5	32.5	80
17P4737	47.5	37.5	85
17P4742	47.5	42.5	90
17P4747	47.5	47.5	95
17P5232	52.5	32.5	85
17P5237	52.5	37.5	90
17P5242	52.5	42.5	95
17P5247	52.5	47.5	100
17P5252	52.5	52.5	105
17P5732	57.5	32.5	90
17P5737	57.5	37.5	95
17P5747	57.5	47.5	105
17P5752	57.5	52.5	110
17P5757	57.5	57.5	115
17P6232	62.5	32.5	95
17P6237	62.5	37.5	100
17P6242	62.5	42.5	105
17P6247	62.5	47.5	110
17P6252	62.5	52.5	115
17P6257	62.5	57.5	120
17P7232	72.5	32.5	105
17P7242	72.5	42.5	115
17P7252	72.5	52.5	125
17P8232	82.5	32.5	115



VOX PRISMA			
Cilindro con pomolo			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17P3232B	32.5	32.5	65
17P3237B	32.5	37.5	70
17P3242B	32.5	42.5	75
17P3247B	32.5	47.5	80
17P3252B	32.5	52.5	85
17P3262B	32.5	62.5	95
17P3272B	32.5	72.5	105
17P3732B	37.5	32.5	70
17P3737B	37.5	37.5	75
17P3742B	37.5	42.5	80
17P3747B	37.5	47.5	85
17P4232B	42.5	32.5	75
17P4237B	42.5	37.5	80
17P4242B	42.5	42.5	85
17P4247B	42.5	47.5	90
17P4252B	42.5	52.5	95
17P4262B	42.5	62.5	105
17P4272B	42.5	72.5	115
17P5232B	52.5	32.5	85
17P5242B	52.5	42.5	95
17P5252B	52.5	52.5	105
17P5262B	52.5	62.5	115
17P6232B	62.5	32.5	95
17P6242B	62.5	42.5	105
17P6252B	62.5	52.5	115
17P7232B	72.5	32.5	105
17P7242B	72.5	42.5	115
17P7252B	72.5	52.5	125


CILINDRI Ø17

I VOX PRISMA I			
Mezzo cilindro			
NUMERO	DIMENSIONE		TOTALE
17P3210	32,5	10	42,5
17P4210	42,5	10	52,5
17P5210	52,5	10	62,5




CILINDRI VARI


I VOX PRISMA I	
Cilindro esterno centrico	
NUMERO	DESCRIZIONE (Cilindro)
VP1007	Chiusura centralizzata
SRC	Supplemento per la riproduzione del cilindro
CARATTERISTICHE Finitura nichelata Con 3 chiavi per cilindro 1 rosetta 1 nottolino (lunghezza 62 mm) 1 piastra di fissaggio 2 viti di fissaggio M5x60 mm	



I VOX PRISMA I	
Cilindro esterno eccentrico	
NUMERO	DESCRIZIONE (Cilindro)
VP1007B	Cilindro esterno eccentrico
SRC	Supplemento per la riproduzione del cilindro
CARATTERISTICHE Finitura nichelata Con 3 chiavi per cilindro 1 rosetta 1 nottolino (lunghezza 62 mm) 1 piastra di fissaggio 2 viti di fissaggio M5x60 mm	



I VOX PRISMA I	
Cilindro di chiusura	
NUMERO	DESCRIZIONE (Cilindro)
VP1031E	Cilindro di chiusura
SRC	Supplemento per la riproduzione del cilindro
CARATTERISTICHE Finitura nichelata Con 3 chiavi per cilindro 1 nottolino standard 1 dado di fissaggio Chiusura differente La chiave può essere estratta solo in posizione chiusa	



LUCCHETTO VOX DI **ALTA QUALITÀ**

I PREZZI PIÙ **BASSI** SUL MERCATO





LUCCHETTO KD - CHIUSURA DIFFERENZIATA				
NUMERO	LARGHEZZA	MISURA INTERNA	SPAZIO SUPERIORE VUOTO	ARCHETTO
C2000	20	10	12	3,5
C2510	25	14	16	4,2
C3100	30	16	17	5,1
C4100	40	22	24	6,3
C5100	50	28	30	8
Lucchetto con 3 chiavi				

NOVITÀ


LUCCHETTO KA -CHIUSURA UGUALE				
NUMERO	LARGHEZZA	MISURA INTERNA	SPAZIO SUPERIORE VUOTO	ARCHETTO
C2000	20	10	12	3,5
C2510	25	14	16	4,2
C3100	30	16	17	5,1
C4100	40	22	24	6,3
C5100	50	28	30	8
Lucchetto con 3 chiavi				

VOX 4.4	
CHIAVI	
NUMERO	DESCRIZIONE
H1001	Chiave reversibile fresata
H1002	Chiave grezza
H1005	Ordinazione di una chiave supplementare












BASIS	
CHIAVI	
NUMERO	DESCRIZIONE
H1003	Chiave dentata fresata
H1004	Chiave grezza

VOX PRISMA	
CHIAVI	
NUMERO	DESCRIZIONE
H1006	Chiave reversibile fresata
H1007	Ordinazione di una chiave supplementare



[illegible]

CLIENTE : Indirizzo :
 Nome : CAP :

PROFILO	CHIAVE	DIM EST	DIM INT	POMOLO (opzione B)	TIPO DI CHIUSURA
22 RZ				 B	KD Chiusura differenziata
17 PZ				 B	* KA Chiusura uguale serie VOX (21434312)
17 PZ *				 B	* V5000 Chiusura 5000
					* 300'000 Chiusura 300'000
					KG Gruppo a chiusura uguale
					E / F Pianta di chiusura
es: 22	N	32	32	B	E
es: 17	P	42	42		KD
es: 17	D	30	30	B	KA

*Non compatibile con VOX Prisma

[illegible]

CILINDRI VARI



CHIUSURA

KD ☐	V5000 ☐	KG ☐
KA ☐	300'000 ☐	E ☐

Quantità:

CHIUSURA


KD ☐	V5000 ☐	KG ☐
KA ☐	300'000 ☐	E ☐

Quantità:

CHIUSURA

KD ☐	V5000 ☐	KG ☐
KA ☐	300'000 ☐	E ☐

Quantità:



VOX SA

Av. des Champs-Montants 10b
CH-2074 Marin-Epagnier
Svizzera

Tel. : +41 32 727 23 30

☎ : +41 79 897 11 51

E-mail : info@vox.swiss

www.vox.swiss