




CATALOGUE

Cylindres | Clés | Cadenas
17 | 22 | KD | KA | V5000 | 300'000 | KG | Code E/F

WWW.VOX.SWISS

1 CLÉ UNIQUE

Pour tous les profils de cylindres



VOX[®]
4.4

CYLINDRE VOX 4.4 | CONCEPTION ROBUSTE DE BASE

ALLÉGEZ VOTRE QUOTIDIEN!
DÉCOUVREZ LA SÉCURITÉ ET LA COMMODITÉ RÉUNIES EN UN SEUL GESTE.

FABRICATION DE GROUPES À FERMETURE IDENTIQUE
ET PLANS DE FERMETURE

Le cylindre VOX 4.4 a été pensé pour offrir une solution fiable, durable et abordable aux utilisateurs exigeants. Grâce à sa conception renforcée et à des composants de haute qualité, il garantit une sécurité de base optimale, même en cas d'usage intensif.

Son mécanisme de précision assure une utilisation fluide et silencieuse, tout en réduisant l'usure dans le temps. Polyvalent et disponible en plusieurs dimensions et configurations, le VOX 4.4 s'intègre facilement dans tous types de systèmes de verrouillage. Avec son excellent rapport qualité-prix et son délai de livraison rapide, il s'impose comme la solution idéale pour sécuriser efficacement vos accès.

CARACTÉRISTIQUES DES CYLINDRES

KD	Fermeture : Livré : Délai de livraison :	Différente pour chaque cylindre Avec 3 clés 1 jour ouvrable
KA	Fermeture : Livré : Délai de livraison :	Identiques pour tous les cylindres Avec 3 clés (série VOX 21434312) 1 jour ouvrable
V5000	Fermeture : Livré : Délai de livraison :	5000 Avec 3 clés 1 jour ouvrable
300'000	Fermeture : Livré : Délai de livraison :	300'000 Sans clé 1-2 jours ouvrables
KG	Fermeture : Livré : Délai de livraison :	Groupe à fermeture identique Sans clé 1-2 jours ouvrables
Code E	Fermeture : Livré : Délai de livraison :	Plan de fermeture Sans clé 2-4 jours ouvrables


PLAN DE FERMETURE DES CYLINDRES CODE E ORGANIGRAMMES

Passe général							
CYLINDRE							
CLÉ	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X

Ouverture centrale								
CYLINDRE								
CLÉ	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X							
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X


Passe général + passe partiel								
CYLINDRE								
CLÉ	Z	11	12	13	20	21	22	23
0	X	X	X	X	X	X	X	X
Z	X							
10		X	X	X				
11		X						
12			X					
13				X				
20					X	X	X	X
21						X		
22							X	
23								X

Passe général + ouverture centrale								
CYLINDRE								
CLÉ	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X




VOX 4.4			
Cylindre double			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
22N3232	32,5	32,5	65
22N3732	37,5	32,5	70
22N3737	37,5	37,5	75
22N4232	42,5	32,5	75
22N4237	42,5	37,5	80
22N4242	42,5	42,5	85
22N4732	47,5	32,5	80
22N4737	47,5	37,5	85
22N4742	47,5	42,5	90
22N4747	47,5	47,5	95
22N5232	52,5	32,5	85
22N5237	52,5	37,5	90
22N5242	52,5	42,5	95
22N5247	52,5	47,5	100
22N5252	52,5	52,5	105
22N5732	57,5	32,5	90
22N5737	57,5	37,5	95
22N5747	57,5	47,5	105
22N5752	57,5	52,5	110
22N5757	57,5	57,5	115
22N6232	62,5	32,5	95
22N6237	62,5	37,5	100
22N6242	62,5	42,5	105
22N6247	62,5	47,5	110
22N6252	62,5	52,5	115
22N6257	62,5	57,5	120
22N7232	72,5	32,5	105
22N7242	72,5	42,5	115
22N7252	72,5	52,5	125
22N8232	82,5	32,5	115

VOX 4.4			
Cylindre à bouton			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
22N3232B	32,5	32,5	65
22N3237B	32,5	37,5	70
22N3242B	32,5	42,5	75
22N3247B	32,5	47,5	80
22N3252B	32,5	52,5	85
22N3262B	32,5	62,5	95
22N3272B	32,5	72,5	105
22N3732B	37,5	32,5	70
22N3737B	37,5	37,5	75
22N3742B	37,5	42,5	80
22N3747B	37,5	47,5	85
22N4232B	42,5	32,5	75
22N4237B	42,5	37,5	80
22N4242B	42,5	42,5	85
22N4247B	42,5	47,5	90
22N4252B	42,5	52,5	95
22N4262B	42,5	62,5	105
22N4272B	42,5	72,5	115
22N5232B	52,5	32,5	85
22N5242B	52,5	42,5	95
22N5252B	52,5	52,5	105
22N5262B	52,5	62,5	115
22N6232B	62,5	32,5	95
22N6242B	62,5	42,5	105
22N6252B	62,5	52,5	115
22N7232B	72,5	32,5	105
22N7242B	72,5	42,5	115
22N7252B	72,5	52,5	125




VOX 4.4			
Demi-cylindre			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
22N3210	32,5	10	42,5
22N4210	42,5	10	52,5
22N5210	52,5	10	62,5





VOX 4.4			
Cylindre double			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17N3232	32,5	32,5	65
17N3732	37,5	32,5	70
17N3737	37,5	37,5	75
17N4232	42,5	32,5	75
17N4237	42,5	37,5	80
17N4242	42,5	42,5	85
17N4732	47,5	32,5	80
17N4737	47,5	37,5	85
17N4742	47,5	42,5	90
17N4747	47,5	47,5	95
17N5232	52,5	32,5	85
17N5237	52,5	37,5	90
17N5242	52,5	42,5	95
17N5247	52,5	47,5	100
17N5252	52,5	52,5	105
17N5732	57,5	32,5	90
17N5737	57,5	37,5	95
17N5747	57,5	47,5	105
17N5752	57,5	52,5	110
17N5757	57,5	57,5	115
17N6232	62,5	32,5	95
17N6237	62,5	37,5	100
17N6242	62,5	42,5	105
17N6247	62,5	47,5	110
17N6252	72,5	52,5	115
17N6257	62,5	57,5	120
17N7232	72,5	32,5	105
17N7242	72,5	42,5	115
17N7252	72,5	52,5	125
17N8232	82,5	32,5	115





VOX 4.4			
Cylindre à bouton			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17N3232B	32,5	32,5	65
17N3237B	32,5	37,5	70
17N3242B	32,5	42,5	75
17N3247B	32,5	47,5	80
17N3252B	32,5	52,5	85
17N3262B	32,5	62,5	95
17N3272B	32,5	72,5	105
17N3732B	37,5	32,5	70
17N3737B	37,5	37,5	75
17N3742B	37,5	42,5	80
17N3747B	37,5	47,5	85
17N4232B	42,5	32,5	75
17N4237B	42,5	37,5	80
17N4242B	42,5	42,5	85
17N4247B	42,5	47,5	90
17N4252B	42,5	52,5	95
17N4262B	42,5	62,5	105
17N4272B	42,5	72,5	115
17N5232B	52,5	32,5	85
17N5242B	52,5	42,5	95
17N5252B	52,5	52,5	105
17N5262B	52,5	62,5	115
17N6232B	62,5	32,5	95
17N6242B	62,5	42,5	105
17N6252B	62,5	52,5	115
17N7232B	72,5	32,5	105
17N7242B	72,5	42,5	115
17N7252B	72,5	52,5	125




CYLINDRES Ø17

VOX 4.4			
Demi-cylindre			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17N3210	32,5	10	42,5
17N4210	42,5	10	52,5
17N5210	52,5	10	62,5




CYLINDRES DIVERS


VOX 4.4	
Cylindre de verrou	
NUMÉRO	DESCRIPTION (cylindre)
VN1007	Verrou centré
SRC	Supp. pour reproduction de cylindre
CARACTÉRISTIQUES Exécution nickelé avec 3 clés par cylindre 1 rosace 1 languette d'entraînement (longueur 62mm) 1 plaque de fixation 2 vis de fixation M5x60mm.	



VOX 4.4	
Cylindre de verrou	
NUMÉRO	DESCRIPTION (cylindre)
VN1007B	Verrou décentré
SRC	Supp. pour reproduction de cylindre
CARACTÉRISTIQUES Exécution nickelé avec 3 clés par cylindre 1 rosace 1 languette d'entraînement (longueur 62mm) 1 plaque de fixation 2 vis de fixation M5x60mm.	



VOX 4.4	
Cylindre à languette	
NUMÉRO	DESCRIPTION (cylindre)
VN1031	À languette
SRC	Supp. pour reproduction de cylindre
CARACTÉRISTIQUES Exécution nickelé 3 clés par cylindre 1 languette standard 1 écrou de fixation fermeture différente La clé s'enlève uniquement en position fermée	



BASIS			
Cylindre double			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17D3030	30	30	60
17D4030	40	30	70
17D4040	40	40	80
17D5030	50	30	80
17D5040	50	40	90
17D5050	50	50	100
17D6030	60	30	90
17D6040	60	40	100
17D7030	70	30	100
17D7040	70	40	110

BASIS			
Cylindre à bouton			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17D3030B	30	30	60
17D3040B	30	40	70

BASIS			
Demi-Cylindre			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17D3010	30	10	40
17D4010	40	10	50



VOX

PRISMA



NOUVEAU CYLINDRE SÉCURISÉ

Système de sécurité exclusif BREVETÉ

Cylindre sécurisé au meilleur prix du marché

Délai de livraison rapide

PATENT



www.vox.swiss



CYLINDRE PRISMA | SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

Le cylindre VOX Prisma incarne l'excellence de la sécurité VOX. Doté d'un système breveté exclusif, il offre une protection avancée contre les tentatives d'effraction et empêche toute reproduction non autorisée des clés, pour un contrôle d'accès renforcé.

Conçu avec une précision d'usinage exceptionnelle, le VOX Prisma garantit un fonctionnement ultra fluide et une résistance remarquable à l'usure, même en usage intensif. Pensé pour les environnements résidentiels comme professionnels, il répond aux plus hautes exigences en matière de fiabilité et de longévité.

Disponible dans de nombreuses configurations, il est proposé au meilleur prix du marché, avec un délai de livraison rapide.

DESCRIPTIFS

CARACTÉRISTIQUES DES CYLINDRES

KD

Fermeture : Différente pour chaque cylindre
Livré : Avec **5 CLÉS**
Délai de livraison : 1 jour ouvrable

KG

Fermeture : Groupe à fermeture identique
Livré : Avec **5 CLÉS** par groupe
Délai de livraison : 3-4 jours ouvrables

Code E/F

Fermeture : Plan de fermeture
Livré : Sans clé
Délai de livraison : 6-7 jours ouvrables

PLAN DE FERMETURE DES CYLINDRES CODE E/F ORGANIGRAMMES


Passe général							
CYLINDRE							
CLÉ	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X

Ouverture centrale								
CYLINDRE								
CLÉ	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X							
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X

Passe général + passe partiel								
CYLINDRE								
CLÉ	Z	11	12	13	20	21	22	23
0	X	X	X	X	X	X	X	X
Z	X							
10		X	X	X				
11		X						
12			X					
13				X				
20					X	X	X	X
21						X		
22							X	
23								X

Passe général + ouverture centrale								
CYLINDRE								
CLÉ	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X

CYLINDRES Ø22



| VOX PRISMA |


Cylindre double

NUMÉRO	DIMENSION	TOTAL
22P3232	32.5 32.5	65
22P3732	37.5 32.5	70
22P3737	37.5 37.5	75
22P4232	42.5 32.5	75
22P4237	42.5 37.5	80
22P4242	42.5 42.5	85
22P4732	47.5 32.5	80
22P4737	47.5 37.5	85
22P4742	47.5 42.5	90
22P4747	47.5 47.5	95
22P5232	52.5 32.5	85
22P5237	52.5 37.5	90
22P5242	52.5 42.5	95
22P5247	52.5 47.5	100
22P5252	52.5 52.5	105
22P5732	57.5 32.5	90
22P5737	57.5 37.5	95
22P5747	57.5 47.5	105
22P5752	57.5 52.5	110
22P5757	57.5 57.5	115
22P6232	62.5 32.5	95
22P6237	62.5 37.5	100
22P6242	62.5 42.5	105
22P6247	62.5 47.5	110
22P6252	62.5 52.5	115
22P6257	62.5 57.5	120
22P7232	72.5 32.5	105
22P7242	72.5 42.5	115
22P7252	72.5 52.5	125
22P8232	82.5 32.5	115




CYLINDRES Ø22

VOX PRISMA			
Cylindre à bouton			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
22P3232B	32.5	32.5	65
22P3237B	32.5	37.5	70
22P3242B	32.5	42.5	75
22P3247B	32.5	47.5	80
22P3252B	32.5	52.5	85
22P3262B	32.5	62.5	95
22P3272B	32.5	72.5	105
22P3732B	37.5	32.5	70
22P3737B	37.5	37.5	75
22P3742B	37.5	42.5	80
22P3747B	37.5	47.5	85
22P4232B	42.5	32.5	75
22P4237B	42.5	37.5	80
22P4242B	42.5	42.5	85
22P4247B	42.5	47.5	90
22P4252B	42.5	52.5	95
22P4262B	42.5	62.5	105
22P4272B	42.5	72.5	115
22P5232B	52.5	32.5	85
22P5242B	52.5	42.5	95
22P5252B	52.5	52.5	105
22P5262B	52.5	62.5	115
22P6232B	62.5	32.5	95
22P6242B	62.5	42.5	105
22P6252B	62.5	52.5	115
22P7232B	72.5	32.5	105
22P7242B	72.5	42.5	115
22P7252B	72.5	52.5	125



CYLINDRES Ø22

VOX PRISMA			
Demi-cylindre			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
22P3210	32.5	10	42.5
22P4210	42.5	10	52.5
22P5210	52.5	10	62.5






CYLINDRES Ø17

CYLINDRES Ø17





VOX PRISMA			
Cylindre double			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17P3232	32.5	32.5	65
17P3732	37.5	32.5	70
17P3737	37.5	37.5	75
17P4232	42.5	32.5	75
17P4237	42.5	37.5	80
17P4242	42.5	42.5	85
17P4732	47.5	32.5	80
17P4737	47.5	37.5	85
17P4742	47.5	42.5	90
17P4747	47.5	47.5	95
17P5232	52.5	32.5	85
17P5237	52.5	37.5	90
17P5242	52.5	42.5	95
17P5247	52.5	47.5	100
17P5252	52.5	52.5	105
17P5732	57.5	32.5	90
17P5737	57.5	37.5	95
17P5747	57.5	47.5	105
17P5752	57.5	52.5	110
17P5757	57.5	57.5	115
17P6232	62.5	32.5	95
17P6237	62.5	37.5	100
17P6242	62.5	42.5	105
17P6247	62.5	47.5	110
17P6252	62.5	52.5	115
17P6257	62.5	57.5	120
17P7232	72.5	32.5	105
17P7242	72.5	42.5	115
17P7252	72.5	52.5	125
17P8232	82.5	32.5	115




VOX PRISMA			
Cylindre à bouton			
NUMÉRO	DIMENSION		TOTAL
17P3232B	32.5	32.5	65
17P3237B	32.5	37.5	70
17P3242B	32.5	42.5	75
17P3247B	32.5	47.5	80
17P3252B	32.5	52.5	85
17P3262B	32.5	62.5	95
17P3272B	32.5	72.5	105
17P3732B	37.5	32.5	70
17P3737B	37.5	37.5	75
17P3742B	37.5	42.5	80
17P3747B	37.5	47.5	85
17P4232B	42.5	32.5	75
17P4237B	42.5	37.5	80
17P4242B	42.5	42.5	85
17P4247B	42.5	47.5	90
17P4252B	42.5	52.5	95
17P4262B	42.5	62.5	105
17P4272B	42.5	72.5	115
17P5232B	52.5	32.5	85
17P5242B	52.5	42.5	95
17P5252B	52.5	52.5	105
17P5262B	52.5	62.5	115
17P6232B	62.5	32.5	95
17P6242B	62.5	42.5	105
17P6252B	62.5	52.5	115
17P7232B	72.5	32.5	105
17P7242B	72.5	42.5	115
17P7252B	72.5	52.5	125

VOX 4.4	
CLÉ UNIQUE	
NUMÉRO	DESCRIPTION
H1001	Clé réversible taillée
H1002	Ébauche de clé
H1005	Commande ultérieure de clé supplémentaire



BASIS	
CLÉ UNIQUE	
NUMÉRO	DESCRIPTION
H1003	Clé à dent taillée
H1004	Ébauche de clé

VOX PRISMA	
CLÉ UNIQUE	
NUMÉRO	DESCRIPTION
H1006	Clé réversible taillée
H1007	Commande ultérieure de clé supplémentaire



CADENAS DE **HAUTE QUALITÉ** VOX

LES PRIX LES PLUS **BAS** DU MARCHÉ

CADENAS KD - Fermeture différente				
NUMÉRO	DIM. LARG.	VIDE INT.	VIDE HAUT	ANNEAU
C2000	20	10	12	3,5
C2510	25	14	16	4,2
C3100	30	16	17	5,1
C4100	40	22	24	6,3
C5100	50	28	30	8
Cadenas avec 3 clés				

NOUVEAUTÉ






CADENAS KA - Fermeture Identique				
NUMÉRO	DIM. LARG.	VIDE INT.	VIDE HAUT	ANNEAU
C2000	20	10	12	3,5
C2510	25	14	16	4,2
C3100	30	16	17	5,1
C4100	40	22	24	6,3
C5100	50	28	30	8
Cadenas avec 3 clés				



[illegible]

BULLETIN DE COMMANDE

CLIENT : Adresse :
Nom : Code postal :

PROFIL	CLÉ	DIM EXT	DIM INT	BOUTON (option B)	TYPE DE FERMETURE
22 RZ	N				KD Fermeture différente
17 PZ	P				* KA Fermeture identique série VOX (21434312)
17 PZ *	D				* V5000 Fermeture 5000 * 300'000 Fermeture 300'000 KG Groupe à fermeture identique E / F Plan de fermeture
EX: 22	N	32	32	B	E
EX: 17	P	42	42		KD
EX: 17	D	30	30	B	KA

[illegible]

CYLINDRES DIVERS



The bottom section of the advertisement features two logos. The top logo is for 'VOX 4.4', with 'VOX' in a large, bold, orange font and '4.4' in a smaller, black font below it. The bottom logo is for 'VOX PRISMA', with 'VOX' in a large, bold, orange font and 'PRISMA' in a smaller, orange font below it. To the right of each logo is a small, empty square box.

FERMETURE		
KD ☐	V5000 ☐	KG ☐
KA ☐	300'000 ☐	E ☐
Quantité:		



VOX SA

Av. des Champs-Montants 10b
CH-2074 Marin-Epagnier
Switzerland

Tél. : +41 32 727 23 30

☎ : +41 79 897 11 51

E-mail : info@vox.swiss

www.vox.swiss